

Društvo sa ograničenom odgovornošću

"Otpadne vode"

Budva, 08 00 207/1 g.
08 00 20 23

OBRAZAC A-1

EVIDENCIJA O ISPUSTIMA, KOLIČINI I KVALITETU ISPUŠTENE KOMUNALNE OTPADNE VODE ZA 2022 GODINU

| | | |
|-----------|---|--|
| 1. | OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU, DRUGOM PRAVNOM LICU KOJE ISPUŠTA KOMUNALNE OTPADNE VODE | NAZIV/IME: Otpadne vode doo Budva |
| | | ADRESA: Omladinskih brigada bb, Bečići 85310 Budva |
| | | DJELATNOST: Prečišćavanje otpadnih voda iz javne kanalizacije i njihovo ispuštanje u recipijent Tretman i zbrinjavanje kanizacionog mulja |
| | | PODRUČJE PRUŽANJA USLUGE: (OPŠTINA, AGLOMERACIJA, NASELJE): Budva, djelovi aglomeracije Budva 1, dio naselja Bečići |
| | | VODNA DOZVOLA: Datum izdavanja: 14.04.2022., Izdata od Crne Gore, Važi do 14.04.2032., (organ nadležan za izdavanje vodne dozvole) |
| 2 | BROJ ISPUSTA: | 1 |
| I | ISPUST BROJ 1 | |
| S | LOKACIJA | Ispust otpadne vode se nalazi u Jadranskom moru, u dijelu sa istočne strane ostrva Sveti Nikola |
| P | GPS KOORDINATE | Pravougle koordinate: Y (E) 6571182.291 X (N)4679499.438 WGS 82 latitude 42-15-22.7462 WGS 82 longitude 18-51-27.9395 |
| U | AGLOMERACIJA | Budva; Bečići |
| S | RECIPIJENT | Jadransko more |
| T | DUŽINA ISPUSTA (m) | 2068,6 |
| I | MJERENJE ISPUŠTENE | DA NE Tip mjerača: Siemens sitrans mag5100W |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|-------|------|-----|-----|----------|----------|------|------|----|
| 10 | 02.06. 2022. | CETI | 11382 | 23.4 | 7.5 | 8 | <30 | 5.5±0.3 | 0.4 | 2 | Ne |
| 11 | 21.06. 2022. | CETI | 14054 | 24 | 7.5 | <3 | <30 | 1.7±0.2 | 0.89 | 3.5 | Ne |
| 12 | 05.07. 2022. | CETI | 14433 | 25.8 | 7.2 | 6.1 | <30 | 2.2±0.1 | 1.6 | 0.6 | Ne |
| 13 | 19.07. 2022. | CETI | 16707 | 25.2 | 7.1 | 62 | 76.4±4.5 | 6.1±0.4 | 4.2 | 42 | Da |
| 14 | 02.08. 2022. | CETI | 18082 | 25.5 | 7.2 | 57 | 186±11 | 23±3 | 3.8 | 163 | Da |
| 15 | 25.08. 2022. | CETI | 16495 | 25.8 | 7.4 | 21 | 46±3 | 8.7±0.9 | 2.4 | 10.2 | Da |
| 16 | 15.09. 2022. | CETI | 14170 | 24.2 | 7.8 | 4 | 42.8±2.5 | 1.5±0.2 | 0.6 | 2 | Ne |
| 17 | 29.09. 2022. | CETI | 13695 | 22 | 7.2 | 4 | 33±2 | 3.9±0.4 | 0.3 | 23 | Ne |
| 18 | 24.10. 2022. | CETI | 11982 | 20.9 | 7.5 | 5 | 47.2±2.7 | 1.8±0.2 | 1.1 | 61 | Da |
| 19 | 02.11. 2022. | CETI | 11232 | 20.6 | 7.7 | 3 | 46 | 1.7±0.2 | 1.0 | 17 | Ne |
| 20 | 24.11. 2022. | CETI | 17754 | 16.7 | 8.0 | <3 | <30 | 5.25±0.5 | 0.82 | 0.6 | Ne |
| 21 | 08.12. 2022. | CETI | 15515 | 17.4 | 8.4 | <3 | <30 | 3.7±0.4 | 0.93 | 2 | Ne |
| 22 | 22.12. 2022. | CETI | 13832 | 18 | 7.3 | <3 | <30 | 4.1±0.5 | 0.3 | <1 | Ne |

Ako postoji više ispusta, potrebno je unijeti podatke kao kod ISPUSTA 1 za svaki ispušt posebno

ISPUST
BROJ 2
ISPUST
BROJ 3

Mjesto Budva, datum popunjavanja 07.02.2023, odgovorno lice za podatak: Duška Čučka (potpis i pečat)

Duška Čučka
Društvo za zaštitu
vode
Brijuni